ARTIGIANI DEL TEMPO LIBERO

POSTE ITALIANE SPA Sped.abb.post. DL 353/03 (conv.in L. 27/02/04 - N. 46) art.1 c.1 - DCB/AL – p.i. 30/10/2026

Far da sé

in edicola dal 1974

NUMERO SPECIALE 114 PAGINE

DOSSIER: 4 interventi migliorativi in bagno

Sostituire sanitari, rubinetti, pavimenti e rivestimenti e montare l'impianto di aspirazione

PROVATI PER VOI

- Batteria Einhell per 350 utensili
- Sifoni salvaspazio Lira
- Rilevatore Bosch per livello gas
- Multi Spray Soudal 8 in 1

LE COSTRUZIONI

- Comodino a tutta combinata
- Portalumini natalizio in ferro
- Centrotavola frutta e candele
- Gioco personalizzato in legno

LETTORI

- Da piccolo scaffale a mobiletto
- Ape Piaggio in legno
- Nuova recinzione con cancelli
- Telaio per letto sospeso

edibrico.it | bricoportale.it

n. 551, anno 52 - Bimestrale - Ott/Dic 2026 | **euro 4,00**

9 771721 670001 60551

Lo spazio che volevi sotto il lavello e il lavabo




SIFONI PER LA CUCINA

Aderiscono alla parete di fondo occupando pochissimo spazio e consentono di sfruttare al massimo le potenzialità della zona sottolavello che diventa così utilizzabile non solo come ripostiglio per riporre in modo ordinato e funzionale detersivi e similari, ma anche per alloggiare i raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che spesso diventano un problema non sapendo dove collocarli senza alterare esteticamente l'ambiente cucina. I tubi di uscita hanno Ø 40 mm; sono disponibili adattatori per foro a parete Ø 50 o 56 mm.

Per maggiori informazioni, visita ***www.lira.com***

In poche mosse è possibile sostituire il sifone sotto il lavello in cucina o sotto il lavabo in bagno, per recuperare tutto lo spazio disponibile e, nel contempo, ottenere un migliore deflusso dell'acqua e facilitare l'operazione di chiusura e apertura del tappo



2



Spazio1NT Evolution

1




1. *Nel caso di lavelli a due vasche è indicato* ***Spazio 2NT*** *che raddoppia i tubi di presa, entrambi con attacco da 1½". Questi si raccordano nel sifone che ha profondità di soli 85 mm e larghezza di 100 mm. In testa a ognuno dei due tubi di discesa vi è il raccordo bipasso per lo scarico di eventuali lavatrici e/o lavastoviglie. Disponibile nei colori bianco e grigio metallizzato.*

2. *È adatto per lavelli a una sola vasca; ha dimensioni molto compatte (larg. 90 mm, prof. 65 mm compreso tappo ispezionabile). Il design disassato, rispetto all'asse frontale, consente al sifone di adattarsi e compensare eventuali irregolarità durante l'installazione, offrendo una soluzione versatile e adattabile a varie configurazioni. In testa al tubo di discesa c'è il raccordo per lo scarico di una lavastoviglie o una lavatrice. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio metallizzato, offre un'opzione di personalizzazione e una scelta estetica aggiuntiva, consentendo di adattare il prodotto alle proprie preferenze di stile.*

I sifoni che collegano lavelli e lavabi con gli scarichi a parete delle nostre abitazioni giocano il fondamentale ruolo di svuotamento dei bacini e devono assicurare anche altre importanti funzionalità, oltre ad avere qualità estetiche e offrire il minimo ingombro possibile per lasciare libero lo spazio sottostante. Quando si richiede un prodotto di alta qualità, tutto italiano, bisogna fare riferimento a LIRA: il polipropilene utilizzato per la produzione è un materiale caratterizzato da un'elevata duttilità, ottima resistenza termica e alle sostanze chimiche, che garantisce elevata durabilità nel tempo. I prodotti sono composti da elementi facilmente assemblabili tra di loro, garantiscono una sorprendente rapidità e facilità di montaggio ed è possibile tagliarli agevolmente con un tagliatubi o con tradizionale seghetto. La serie di sifoni NT è ispezionabile: basta svitare il tappo posto frontalmente in posizione comodamente accessibile.





SIFONI PER IL BAGNO

1



2

1. *Grazie alla sua forma rettangolare e alle sue ridotte dimensioni (70 mm di larghezza e 40 mm di spessore),* ***Spazio Bagno NT*** *aderisce perfettamente alla parete di fondo occupando pochissimo spazio, consentendo così di sfruttare al massimo le potenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto in presenza di cassetti.*

2. *Per una fruibilità ancora superiore, si può abbinare il sifone alla* ***Piletta Basket Bagno Bassa*** *che, con un ingombro di soli 60 mm, agevola lo scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno. Il tubo di uscita ha diametro 32 mm. Disponibile adattatore per foro a parete diametro 40 mm. Il sifone è disponibile nei colori bianco, nero e grigio metallizzato.*

PILETTE BASKET PER CUCINA


1


2

*La **piletta Basket Cucina** è adatta per l'applicazione su tutti i lavelli da cucina con foro di scarico da 90 mm. È studiata per velocizzare il sistema di scarico ed eliminare la formazione di ingorghi.*
La piletta Basket Cucina è realizzata in polipropilene e in acciaio inox ed è dotata di tappo-griglia asportabile (1), quindi facilmente pulibile, che raccoglie i residui rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie.
È disponibile in una ricca varietà di finiture (2) satinate, lucide e perlate, nelle tinte PVD, Anthracite, Bronze, English Bronze, Chrome, Copper, Gold, Gold 24K, Iron, Nickel e White Gold. La filettatura in uscita può essere da 1½" o da 2".
La piletta è disponibile in numerose varianti che consentono di assecondare ogni esigenza; a catalogo ci sono anche le versioni con troppo pieno.
*La **piletta Basket Mini** (3) è installabile su tutti i lavelli da cucina con foro di scarico da 60 mm. La filettatura in uscita è da 1½". È disponibile anche la versione "Salvaspazio" (**Basket Mini Bassa**) con altezza di soli 80 mm.*
***Basket Bassa Space Saver** (4) è installabile su tutti i lavelli da cucina con foro di scarico da 90 mm; grazie alla sua ridotta altezza (87 mm), regala maggior spazio al sottolavello, che diventa così utilizzabile come "ripostiglio", anche per alloggiare i vari raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.*
***Basket Mini Gattinara** (5) è specifica per lavelli da cucina in ceramica con foro di scarico da 60 mm e spessori della ceramica da un minimo di 15 mm a un massimo di 65 mm. La filettatura in uscita è da 1½".*
La versione "salvaspazio" ha un'altezza di soli 64 mm.


3



4


5

PILETTE BASKET PER BAGNO

*Le pilette **Basket bagno LIRA** sono installabili su lavabi e bidet con foro di scarico di diametro 45 mm e con spessori compresi fra 10 e 58 mm.*
L'attacco filettato in uscita dalla piletta può essere da 1¼" o da 1½" (1).
Realizzata in polipropilene e in ottone cromato, Basket Bagno è corredata di tappo chiusura "No Problem": un dispositivo manuale che permette la chiusura con una semplice pressione digitale e l'apertura mediante il sollevamento del tappo dalla particolare conformazione, evitando così fastidiosi problemi di inceppamento nelle fasi di apertura e chiusura. Inoltre, il tappo può essere facilmente rimosso per favorire le operazioni di pulizia. Basket Bagno è disponibile in una ricca varietà di eleganti finiture (2) satinate, lucide e perlate, nelle tinte PVD, Chrome, Anthracite, Bronze, English Bronze, Copper, Iron, Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold offrendo così ampie possibilità di personalizzazione e una scelta estetica aggiuntiva per trovare la migliore nuance cromatica e stilistica con il sanitario.
*La versione **Basket Bagno Bassa** (3) offre un ingombro di soli 60 mm di sporgenza dalla base del sanitario, permettendo di recuperare preziosi centimetri in altezza e avere tantissimo spazio libero, per esempio per il normale scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno.*




1


2



3